

HNO-relevante Änderungen im G-DRG-System 2022

—
Prof. Dr. med. Martin Jäckel



Agenda


- Struktur der MDC 03
- Prozedurenklassifikation (OPS-Kodes)
- Diagnoseklassifikation (ICD 10)
- Kodierrichtlinien/Fallpauschalen -verordnung
- CCL-Matrix der Nebendiagnosen



Struktur der MDC 03

Besonderheiten der Weiterentwicklung des aG-DRG-Systems für 2022

- Erheblicher Fallzahlrückgang in 2020
 - korrelierte in den einzelnen DRG's antiproportional mit Kostenentwicklung
 - Kostendaten daher ungeeignet für übliche DRG-Kalkulation
 - ‚günstige‘ DRG's wären überproportional aufgewertet worden
- Anwendung eines neuartigen Stufenmodells



Struktur der MDC 03

Stufe 1 der Weiterentwicklung


- Verwendung der Kalkulationsdaten aus 2019
 - Fehlerkorrektur
 - Fortsetzung mehrjähriger Weiterentwicklungen
 - Einbindung des medizinischen Fortschritts
 - Berücksichtigung neuer ICD- und OPS-Klassifikationen

Stufe 2 der Weiterentwicklung

- Verwendung der Kalkulationsdaten aus 2020
 - Abbildung der COVID-Fälle



Struktur der MDC 03



(Stufenkonzept der diesjährigen Weiterentwicklung des aG-DRG-Systems)

Struktur der MDC 03

Stufe 1 der Weiterentwicklung

- Verwendung der Kalkulationsdaten aus 2019
 - Fehlerkorrektur
 - Fortsetzung mehrjähriger Weiterentwicklungen
 - Einbindung des **medizinischen Fortschritts**
 - Berücksichtigung neuer ICD- und OPS-Klassifikationen

Stufe 2 der Weiterentwicklung

- Verwendung der Kalkulationsdaten aus 2020
 - Abbildung der **COVID-Fälle**




Struktur der MDC 03

- Gesamt-Case-Mix ist eine fixe Größe!
 - ca. 15 Mio Bewertungsrelationen pro Jahr
 - **Medizinischer Fortschritt** und **COVID-Fälle** erhöhen Kostengewichte der jeweiligen DRG's
 - Abzüge bei anderen DRG's zum Ausgleich erforderlich
 - in 2022 gleichmäßige Verteilung auf alle DRG's, die nicht neu kalkuliert wurden




Struktur der MDC 03

- Verschiebung der Kostengewichte in %



Struktur der MDC 03

- Verschiebung der Kostengewichte in %



Struktur der MDC 03

Verabschiedung der Entgeltkataloge per Rechtsverordnung durch das BMG

- Pflegepersonalkosten
 - das 2. Jahr in Folge um rund 10% gestiegen
 - Anhaltspunkte für ‚Umbuchungen‘ von Personalkosten aus dem aG-DRG-System in das Pflégbudget
 - Fragliche Doppelfinanzierung
- Normierung der Bezugsgröße des aG-DRG-Systems angeordnet (3.303.45 €)



Struktur der MDC 03

- Neuzuordnung von Prozeduren

5-195.c0 Tympanoplastik Typ III mit Ohrradikalhöhle ohne Implantation einer Prothese.

2021: **D06A-C** (0,759-1,402)
(abhängig von Alter, Entz., Neoplasie)

2022: **D06A-B** (0,932-1,394)
(abhängig vom Alter)



Struktur der MDC 03

- Neuzuordnung von Prozeduren

5-208.1 Dekompression Saccus endolymphaticus

5-208.2 Larynrinthektomie, transtympanal

5-208.3 Larynrinthektomie, transmastoïdal

2021: **D06A-C** (0,759-1,402)
(abhängig von Alter, Entz., Neoplasie)

2022: **D06A-B** (0,932-1,394)
(abhängig vom Alter)



Struktur der MDC 03

- Neuzuordnung von Prozeduren

5-284.0 Exzision Zungengrundtonsille, transoral

2021: **D30B** (0,608)

bei Alter < 16 und PCCL > 2 oder


bei Gerinnungsstörung: **D30A** (0,791)

bei BNB: **D09Z** (1,120)

2022: **D30B** (0,607)

bei Alter < 16 und PCCL > 2 oder

bei Gerinnungsstörung: **D30A** (0,782)



Struktur der MDC 03

- Neuzuordnung von Prozeduren

5-181.0 Exzision Ohrmuschel

5-181.2 Hämatomausräumung äußeres Ohr

5-181.8 Destruktion erkr. Gewebe äußeres Ohr

2021: **D30A-C** (0,372-0,791)

bei PCCL > 3: **D09Z** (1,120)

2022: **D30A-C** (0,376-0,782)

bei PCCL > 3: **D30A** (0,782)



Struktur der MDC 03

- Neuzuordnung von Prozeduren

5-214.72 Plastische Rekonstruktion Nasenseptum, allogene/xenogene Transplantate

5-218.02 Septorhinoplastik mit Korr. d. Knorpels, allogene/xenogene Transplantate

2021: **D37A-B** (1,664/1,083)

2022: **D13A** (0,878)



Struktur der MDC 03

- Neuzuordnung von Prozeduren

Bestimmte wenig aufwendige Eingriffe

(1-425.0; 1-547; 1-548; 5-216.1; 5-275.8/9; 5-291.0; 5-292.-; 5-295.10; 5-316.2; 5-319.61; 5-389.a0; 5-895.10/30/ 34/35/54; 5-903.00/04/10/14/44/50; 5-907.00; 8-149.0; 8-170.1)

2021: **D12B** (0,718)

2022: **D22B** (0,571)



Struktur der MDC 03

- Neuzuordnung von Prozeduren

5-770.7 Abtragung (modellierende Osteotomie)
Gesichtsschädelknochen

2021: **D12B** (0,718)

2022: **D38Z** (0,704)



Struktur der MDC 03

- Neuzuordnung von Prozeduren

5-211.3 Drainage Abszess sonstige Nase

5-211.40 Synechiedurchtrennung Nase
(ohne Stützfolien)

5-212.0 Exzision äußere Nase


2021: **D30A/B** (0,791/0,608)

2022: **D39Z** (0,482)

bei Alter < 12 oder BNB: **D30B** (0,607)

bei Alter < 12 und PCCL > 2 oder

bei Gerinnungsstörung: **D30A** (0,782)



Struktur der MDC 03

- Neuzuordnung von Prozeduren

5-211.41 Synechiedurchtrennung Nase
(mit Stützfolien)


2021: **D30A/B** (0,791/0,608)

2022: **D30C** (0,376)

bei Alter < 12 oder BNB: **D30B** (0,607)

bei Alter < 12 und PCCL > 2 oder

bei Gerinnungsstörung: **D30A** (0,782)



Struktur der MDC 03

- Neuzuordnung von Prozeduren

1-549.1 Biopsie Glottis durch Inzision

5-300.4 Dekortikation Stimmlippe d. Thyreotomie

5-300.6 Stripping Stimmlippe d. Thyreotomie


2021: **D30A/B** (0,791/0,608)

2022: **D30C** (0,376)

bei Alter < 12 oder BNB: **D30B** (0,607)

bei Alter < 12 und PCCL > 2 oder

bei Gerinnungsstörung: **D30A** (0,782)



Struktur der MDC 03

- Neuzuordnung von Prozeduren

1-532.0 Biopsie Mittelohr durch Inzision

5-194.2 Aufrichtung des Trommelfells


2021: **D30A/B** (0,791/0,608)

2022: **D30C** (0,376)

bei Alter < 12 oder BNB: **D30B** (0,607)

bei Alter < 12 und PCCL > 2 oder

bei Gerinnungsstörung: **D30A** (0,782)



Struktur der MDC 03


- Neuzuordnung von Prozeduren

5-212.2 Exzision innere Nase, endonasal

5-212.6 Destruktion innere Nase

2021: bei BNB der inneren Nase:
Aufwertung in **D35Z (0,919)**

2022: Aufwertung entfällt
ansonsten unverändert:
**D39Z (0,482)/D38Z (0,704)/
D30A (0,782)**



Struktur der prä-MDC

- Aufwertung der Beatmung nach hochkomplexen HNO-Tumoroperationen
 - ▶ bei Rekonstruktionen mit mikrovasculär-anastomosierten Lappenplastiken entsprechend DRG D02A (6,308)

Beatmung:

>95 h

>249 h

2021:


A13D (6,072)

A11E (6,791)

2022:

A13B (8,593)

A11C (10,052)



Agenda

- Struktur der MDC 's
- Prozedurenklassifikation (OPS-Kodes)
- Diagnoseklassifikation (ICD 10)
- Kodierrichtlinien/Fallpauschalen -verordnung
- CCL-Matrix der Nebendiagnosen



Prozeduren (OPS)

1-62 Diagnostische Tracheobronchoskopie

1-620 Diagnostische Tracheobronchoskopie

1-620.3 Mit flexiblem ultradünnen Instrument

Hinw.: Ultradünne Instrumente haben einen Außendurchmesser von 4 mm oder weniger
Diese Codes sind nur für Patienten, die bei stationärer Aufnahme das 12. Lebensjahr vollendet haben,
anzugeben

.30 Ohne weitere Maßnahmen

.31 Mit bronchoalveolärer Lavage

.32 Mit Alveoloskopie

.3x Sonstige

– DRG-Zuordnung: keine Gruppierungsrelevanz!



Prozeduren (OPS)

5-20 Andere Operationen an Mittel- und Innenohr

5-209 Andere Operationen am Mittel- und Innenohr

5-209.1↔ Operation an der Tuba auditiva

.10↔ Ballondilatation


.1x↔ Sonstige

DRG-Zuordnung: **D30C (0,376)**

bei Alter < 12 oder BNB: **D30B (0,607)**

bei Alter < 12 und PCCL > 2 oder
bei Gerinnungsstörung: **D30A (0,782)**

bei PCCL > 3: **D09Z (1,128)**



Prozeduren (OPS)

5-21 Operationen an der Nase

5-218 Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]

5-218.0 Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels

.03 Mit alloplastischen Implantaten

5-218.1 Septorhinoplastik mit Korrektur des Knochens

.13 Mit alloplastischen Implantaten

5-218.2 Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels und Knochens


.23 Mit alloplastischen Implantaten

5-218.4 Komplexe plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase

.43 Mit alloplastischen Implantaten

DRG-Zuordnung: 5-218.13: **D13A** (0,878)

5-218.03/23/43: **D38Z** (0,704)



Prozeduren (OPS)

5-31 Andere Larynxoperationen und Operationen an der Trachea

5-310 Larynxverengende Eingriffe

5-310.2 Thyroplastik

Inkl.: Thyroplastik zur Stimmlippenmedialisierung

.20 Mit autogenem Gewebe

.21 Mit sekundär adjustierbarem alloplastischen Implantat

Inkl.: Titankeil mit nachfüllbarem Silikonkissen

.2x Sonstige

DRG-Zuordnung: **D30A (0,782)**

bei PCCL > 3: **D09Z (1,128)**



Prozeduren (OPS)

5-31 Andere Larynxoperationen und Operationen an der Trachea

5-310 Larynxverengende Eingriffe

5-310.3 Arytänoidadduktion

Inkl.: Arytänoidadduktion zur Stellknorpelmedialisierung

DRG-Zuordnung: **D25A-D** (1,194–5,212)
(abhängig von BNB und PCCL)



Prozeduren (OPS)

5-89 Operationen an Haut und Unterhaut

5-894 Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut

Inkl.: Narbenkorrektur

Exzision von erkrankter Haut des Skrotums

Exzision von erkrankter Haut des Penis

Exkl.: Exzision von erkrankter Haut der Vulva (5-712.0)

Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut (5-915 ff.)

Exzision von erkrankter Haut der Perianalregion (5-490.1)

Hinw.: Multiple Exzisionen von Hautläsionen sind nur einmal zu kodieren, wenn sie während einer Sitzung durchgeführt werden und die Lokalisation mit einem Kode angegeben werden kann

Eine lokale Exzision entspricht einer Fläche von bis zu 4 cm² oder einem Raum bis zu 1 cm³

~~Die Art einer ggf. durchgeführten Transplantation ist gesondert zu kodieren (5-902 ff.)~~

Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-890 zu kodieren

5-894.0** ~~Exzision, lokal, e~~ Ohne primären Wundverschluss

5-894.1** ~~Exzision, lokal, m~~ Mit primärem Wundverschluss

– DRG-Zuordnung: *keine Änderung!*



Prozeduren (OPS)

5-89 Operationen an Haut und Unterhaut

5-894 Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut

5-894.3** Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik

Hinw.: Die Art der durchgeführten Transplantation oder lokalen Lappenplastik ist gesondert zu kodieren.
(5-902 ff., 5-903 ff.)


DRG-Zuordnung: an Kopf/Hals: *keine Gruppierungsrelevanz!*

an der Lippe:

bei BNB: **D08A/B** (1,778/0,764)
(abhängig von PCCL)

sonst: **D22B** (0,571)

Alter < 3 Jahre: **D30A** (0,782)



Prozeduren (OPS)

5-903 Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut

Hinw.: Kleinflächig entspricht einer Fläche bis 4 cm². Werden mehrere Transplantationen an derselben anatomischen Region (z.B. an der Hand) durchgeführt, so sind die Flächen aller verwendeten Transplantate zu addieren. Dies gilt nicht für mehrere kleine Transplantate, die an unterschiedlichen Regionen (z.B. Hand und Unterarm) transplantiert werden

Die Lokalisation ist in der 6. Stelle nach der Liste vor Kode 5-900 zu kodieren

Die aus operationstechnischen Gründen erforderliche Verschiebung (Verschiebeplastik) ist im Kode enthalten

5-903.1** ~~Verschiebe~~ Rotations-Plastik, kleinflächig

5-903.6** ~~Verschiebe~~ Rotations-Plastik, großflächig

– DRG-Zuordnung: *keine Änderung!*



Prozeduren (OPS)

5-05	Andere Operationen an Nerven und Nervenganglien
5-058	Andere Rekonstruktion eines Nerven und Nervenplexus
<u>5-058.6</u>	<u>Masseterico-faziale Anastomose</u>

DRG-Zuordnung: **801C (2,687)**
(sogenannte „sonstige“ DRG)



Agenda

- Struktur der MDC 's
- Prozedurenklassifikation (OPS-Kodes)
- Diagnoseklassifikation (ICD 10)
- Kodierrichtlinien/Fallpauschalen -verordnung
- CCL-Matrix der Nebendiagnosen



Diagnosen (ICD 10)

C77.- Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung der Lymphknoten

C77.8 Lymphknoten mehrerer Regionen

Sollen die betroffenen Lymphknotenregionen spezifisch angegeben werden, sind sekundäre Schlüsselnummern aus U69.5-I zu verwenden.

bösartiger Neubildung der Lymphknoten

Sollen bei Vorliegen eines Befalls mehrerer Lymphknotenregionen bei sekundärer und nicht näher bezeichneter bösartiger Neubildung der Lymphknoten (C77.8) die Regionen spezifisch angegeben werden, so sind zusätzliche Schlüsselnummern (U69.5-I) zu verwenden.

U69.50! Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses
Supraklavikuläre Lymphknoten

U69.51! Intrathorakale Lymphknoten

U69.52! Intraabdominale Lymphknoten

U69.53! Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität
Pektorale Lymphknoten

U69.54! Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität

U69.55! Intrapelvine Lymphknoten

► CCL-Relevanz vorhanden!



Diagnosen (ICD 10)

E66.-

Adipositas

- Exkl.:** Dystrophia adiposogenitalis (E23.6)
Lipomatose o.n.A. (E88.29)
Lipomatosis dolorosa [Dercum-Krankheit] (E88.29)
Prader-Willi-Syndrom (Q87.1)

Die folgenden fünften Stellen sind zu benutzen, um das Ausmaß der Adipositas anzugeben. Dabei sind die fünften Stellen 0, 1, ~~2, 6, 7, 8~~ und 9 für Patienten von 18 Jahren und älter anzugeben. Die fünften Stellen 4, 5 und 9 sind für

0 Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
Body-Mass-Index [BMI] von 30 bis unter 35

1 Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
Body-Mass-Index [BMI] von 35 bis unter 40


~~**2 Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter**~~
~~Body-Mass-Index [BMI] von 40 und mehr~~

6 Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50

7 Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60

8 Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr

► CCL-Relevanz vorhanden!



Agenda

- Struktur der MDC 's
- Prozedurenklassifikation
(OPS-Kodes)
- Diagnoseklassifikation
(ICD 10)
- Kodierrichtlinien/Fallpauschalen
-verordnung
- CCL-Matrix der Nebendiagnosen



Kodierrichtlinien / FPO

► Keine HNO-relevanten Änderungen!

Zur Klarstellung einzelner Kodierrichtlinien wurden zahlreiche Entscheidungen des neu etablierten Schlichtungsausschusses eingefügt.





Agenda

- Struktur der MDC 's
- Prozedurenklassifikation
(OPS-Kodes)
- Diagnoseklassifikation
(ICD 10)
- Kodierrichtlinien/Fallpauschalen
-verordnung
- CCL-Matrix der Nebendiagnosen



Umbau der CCL-Matrix



(Anzahl der kodierten Nebendiagnosen während der letzten Jahre)

- Einfluss der Covid-Pandemie
(durchschnittliche Fallschwere hat zugenommen)



Umbau der CCL-Matrix

	für 2017	für 2018	für 2019	für 2020	für 2021	für 2022
DRG-spezifische Abwertungen in 1-2 Basis-DRGs	938	553	726	467	635	197
DRG-spezifische Abwertungen in 3-9 Basis-DRGs	435	50	514	46	639	4
DRG-spezifische Abwertungen in 10-29 Basis-DRGs	2	16	208	7	436	4
DRG-spezifische Abwertungen >29 Basis-DRGs	107	171	16	78	227	1
Abwertungen aus dem Vorschlagsverfahren	24	18	22	0	2	0
Aufwertungen aus dem Vorschlagsverfahren	3	1	0	0	0	0
Weitere Aufwertungen	10	11	0	0	5	1
Neu aufgenommene Codes	42	7	1	1	27	0
Gesamt (beinhaltet Doppelnennungen)	1.521	827	1.487	599	1.971	207

- ▶ Keine routinemäßige Weiterentwicklung des aG-DRG-Systems in 2022!



Umbau der CCL-Matrix

- Streichungen
- Neuaufnahmen

Keine HNO-relevanten Änderungen!

