

DRG-Newsletter 2009/2010

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Nachfolgend möchten wir Sie zum Jahreswechsel über die Neuerungen des G-DRG-Systems 2010 sowie der entsprechenden Diagnose- und Prozedurenschlüsseln informieren.

ICD 10 GM (Diagnoseklassifikation)

Änderungen der Diagnosen des HNO-Gebietes im engeren Sinne wurden nicht vorgenommen.

Die Kodierung von Koagulopathien (D68.-) wurde ausdifferenziert. Diese Codes sind im Zusammenhang mit der Behandlung von Blutungen und Blutungskomplikationen im HNO-Gebiet von Bedeutung (Abbildung 1).

D68.-	Sonstige Koagulopathien
D68.3	Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzen und Antikörper
	Blutung bei Dauertherapie mit Antikoagulanzen
	Hyperheparinämie
	Vermehrung von:
	• Antithrombin
	• Anti-VIIIa
	• Anti-IXa
	• Anti-Xa
	• Anti-XIa
	Soll das verabreichte Antikoagulans angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (Kapitel XX) zu benutzen.
	Exkl.: Dauertherapie mit Antikoagulanzen ohne Blutung (Z92.1)
D68.30	Hämorrhagische Diathese durch Antikoagulanzen
	Blutung bei Dauertherapie mit Antikoagulanzen
	Soll das verabreichte Antikoagulans angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer (Kapitel XX) zu benutzen.
	Exkl.: Dauertherapie mit Antikoagulanzen ohne Blutung (Z92.1)
D68.31	Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII
	Vermehrung von Anti-VIIIa
D68.32	Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren
	Vermehrung von:
	• Anti-IXa
	• Anti-Xa
	• Anti-XIa
	• Antikörpern gegen Von-Willebrand-Faktor
D68.38	Sonstige hämorrhagische Diathese durch sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper

<u>D68.38</u>	<u>Sonstige hämorrhagische Diathese durch sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper</u>
<u>D68.5</u>	<u>Primäre Thrombophilie</u> Mangel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Antithrombin</u> ▪ <u>Protein C</u> ▪ <u>Protein S</u> <u>Prothrombin-Gen-Mutation</u> <u>Resistenz gegen aktiviertes Protein C [Faktor-V-Leiden-Mutation]</u>
<u>D68.6</u>	<u>Sonstige Thrombophilien</u> <u>Antikardiolipin-Syndrom</u> <u>Antiphospholipid-Syndrom</u> <u>Vorhandensein des Lupus-Antikoagulans</u> <u>Exkl.:</u> <u>Disseminierte intravasale Gerinnung (D65)</u> <u>Hyperhomocysteinämie (E72.1)</u>

OPS 2010 (Prozedurenklassifikation)

Änderungen der Prozedurenkodes betreffen

- Endoskopien (Abbildung 2a und 2b)
- Cochlea-Implantationen (Abbildung 2c)
- Ballondilatationen an den Nasennebenhöhlen (Abbildung 2d)

Abbildung 2a – neue OPS-Kodes „Diagnostische Sialendoskopie“ und „Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop“

Diagnostische Endoskopie	
(1-61...1-69)	
1-61	Diagnostische Endoskopie der oberen Atemwege
1-613	Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop <u>Exkl.:</u> <u>Diagnostische Laryngoskopie (1-610 ff.)</u> <u>Diagnostische Pharyngoskopie (1-611 ff.)</u>
1-68	Andere diagnostische Endoskopie
1-683...	Diagnostische Sialendoskopie der Glandula submandibularis oder der Glandula parotis

Abbildung 2b – neue OPS-Kodes für die therapeutische Sialendoskopie der Glandula submandibularis oder der Glandula parotis

5-26	Operationen an Speicheldrüsen und Speicheldrüsenausführungsgängen
5-269	Andere Operationen an Speicheldrüse und Speicheldrüsenausführungsgang
5-269.2	Sialendoskopie der Glandula submandibularis oder der Glandula parotis
.20(->)	Mit Dilatation
.21(->)	Mit Entfernung eines Fremdkörpers oder Steins
.22(->)	Mit intraduktaler Lithotripsie und Entfernung eines Steins
.2x(->)	Sonstige

Abbildung 2c – neue OPS-Kodes zu Kochleaimplantaten

Operationen an den Ohren		Aktualisierungsliste zum OPS 2010
(5-18...5-20)		
5-20	Andere Operationen an Mittel- und Innenohr	
5-209	Andere Operationen am Mittel- und Innenohr	
5-209.2	Einführung eines Kochleaimplantates	
.22(->)	Mit Einzelelektrode	
.24(->)	Mit Einzelelektrode, nicht gehörerhaltend	
.25(->)	Mit Einzelelektrode, gehörerhaltend	

Abbildung 2d – neue OPS-Kodes zur Ballondilatationen der Nasennebenhöhlen

5-22	Operationen an den Nasennebenhöhlen
5-222	Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle
5-222.8(->)	Ballondilatation des Eingangs der Keilbeinhöhle
5-223	Operationen an der Stirnhöhle
5-223.5(->)	Endonasale Stimhöhlenoperation
	Exkl.: Ballondilatation des Eingangs der Stirnhöhle (5-223.7)
5-223.7(->)	Ballondilatation des Eingangs der Stirnhöhle
5-224	Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen
5-224.8(->)	Ballondilatation des Eingangs mehrerer Nasennebenhöhlen

Nähere Informationen zu den Klassifikationen unter www.dimdi.de („Klassifikationen“)

G-DRG-System 2010

Im G-DRG System wurden für 2010 keine durchgreifenden Neu- und Umstrukturierungen vorgenommen. Die Anzahl der DRGs insgesamt blieb mit nun 2000 (+8) gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant. Im Bereich der MDC 03 (HNO-Erkrankungen) wurden keine Veränderungen der bewährten DRG-Struktur vorgenommen.

Die dem InEK zur Verfügung stehende Datengrundlage (Kalkulationsstichprobe) zeigt sich erneut verbessert, so dass nun auch Extremkostenfälle z.B. im Bereich der Kardiologie, der Abdominalchirurgie oder der Intensivmedizin bei Kindern differenzierter abgebildet werden können.

Im HNO-Gebiet setzt sich der Trend zu immer kürzeren Verweildauern fort, ohne dass diese bisher zu einer Reduktion der Bewertungsrelationen führen.

Eine Gegenüberstellung der G-DRG-Systeme 2009 und 2010 zeigt Abbildung 3.

Wie aus der Gegenüberstellung ersichtlich, sind die Fallwerte der DRGs des HNO-Kerngebietes weitgehend konstant. Geringe Abweichungen bestehen bei komplexen onkologischen Operationen (D02B - Abwertung), komplexen Parotidektomien (D05A – Aufwertung), Tracheotomien (D15A/B - Aufwertung) sowie mehrzeitigen komplexen Prozeduren (D33Z – Aufwertung).

Lediglich bei einer sehr überschaubaren Anzahl von wenig komplexen Eingriffen im Bereich der Mundhöhle (5-235.2, 5-235.4, 5-240.0, 5-240.x, 5-240.y, 5-242.2, 5-244.20, 5-244.2x, 5-244.xx, 5-244.y, 5-250.0 - z. B. Inzision Zahnfleisch, Inzision Zungenrand) aus den bisherigen G-DRGs D08A, D08B, D22A, D22B und D30A gibt es für 2010 eine Neuordnung in die G-DRG D13Z Kleine Eingriffe an Nase, Ohr und Mund im Sinne einer Abwertung.

Wie sich die - insgesamt sehr moderaten – Umstellungen auf die unterschiedlichen Fallstrukturen der einzelnen HNO-Kliniken und –Abteilungen auswirken, sollte vor Ort durch eine vergleichende Analyse des alten und neuen Case Mix ermittelt werden.

Prof. Dr. med. Jürgen Alberty
HNO-Gemeinschaftspraxis am
Elisenbrunnen
Wirichsbongardstraße 1
52062 Aachen

Dr. med. Dominik Franz
DRG-Research-Group
Universitätsklinikum Münster
Domagkstr. 20
48129 Münster

Abbildung 3 – Fallpauschalkatalog MDC 03 – Vergleich 2009 zu 2010

DRG		2010				2009				
		RG- Haupt	mitt VWD	uGVWD	oGVWD	RG- Haupt	mitt VWD	uGVWD	oGVWD	
D01B	Kochleaimplantation, unilateral	9,868	5,2	1	9	D01B	9,682	5,3	1	9
D02A	Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals mit komplexem Eingriff oder mit Kombinationseingriff mit äußerst schweren CC	6,980	22,6	7	40	D02A	6,870	23,5	7	40
D02B	Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals ohne komplexen Eingriff, ohne Kombinationseingriff mit äußerst schweren CC	3,899	14,9	4	28	D02B	4,202	17,1	5	33
D03Z	Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte	1,787	6,1	1	11	D03Z	1,764	6,4	1	12
D04Z	Bignathe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer oder Rekonstruktion der Trachea	2,449	7,6	2	12	D04Z	2,355	8,0	2	12
D05A	Komplexe Parotidektomie	1,660	6,1	1	11	D05A	1,508	6,5	1	12
D05B	Komplexe Eingriffe an den Speicheldrüsen außer komplexe Parotidektomien	1,204	5,6	1	10	D05B	1,168	5,7	1	10
D06A	Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, komplexe Eingriffe am Mittelohr und andere Eingriffe an den Speicheldrüsen, Alter < 6 Jahre	1,317	5,8	1	12	D06A	1,287	6,1	1	13
D06B	Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, komplexe Eingriffe am Mittelohr und andere Eingriffe an den Speicheldrüsen, Alter > 5 Jahre und Alter < 16 Jahre oder Alter > 15 Jahre, mit komplexer Tympanoplastik oder komplexer Diagnose	0,935	5,1	1	10	D06B	0,956	5,4	1	11
D06C	Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, komplexe Eingriffe am Mittelohr und andere Eingriffe an den Speicheldrüsen, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Tympanoplastik, ohne komplexe Diagnose	0,846	4,9	1	9	D06C	0,841	5,2	1	10
D08A	Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC	1,779	11,1	3	24	D08A	1,889	11,2	3	23
D08B	Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC	0,938	5,3	1	12	D08B	0,956	5,7	1	13
D09Z	Tonsillektomie bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit äußerst schweren CC	1,181	6,7	1	16	D09Z	1,211	7,8	2	18
D12A	Andere aufwändige Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	1,286	6,2	1	14	D12A	1,246	6,7	1	14
D12B	Andere Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	0,821	4,6	1	10	D12B	0,825	4,9	1	11
D13Z	Kleine Eingriffe an Nase, Ohr und Mund	0,586	3,2	1	7	D13Z	0,565	3,3	1	8
D15A	Tracheostomie mit äußerst schweren CC oder Implantation einer Kiefergelenkendoprothese	2,821	16,9	5	32	D15A	2,789	16,0	4	30
D15B	Tracheostomie ohne äußerst schwere CC	2,157	13,3	3	23	D15B	1,874	12,5	3	23
D16Z	Materialentfernung an Kiefer und Gesicht	0,698	3,1	1	6	D16Z	0,722	3,4	1	7
D17Z	Plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel	2,487	7,9	2	16	D17Z	2,352	9,0	2	16
D18Z	Strahlentherapie mit operativem Eingriff oder Strahlentherapie, mehr als ein Belegungstag, mehr als 10 Bestrahlungen mit intensitätsmodulierter Radiotherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses	4,050	21,4	6	39	D18Z	5,051	29,2	9	47

DRG		2010				2009				
		RG- Haupt	mitt VWD	uGVWD	oGVWD	RG- Haupt	mitt VWD	uGVWD	oGVWD	
D19Z	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, mehr als ein Belegungstag, mehr als 10 Bestrahlungen, ohne intensitätsmodulierte Radiotherapie	3,662	22,6	7	41	D19Z	3,551	23,4	7	41
D20A	Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, mehr als ein Belegungstag, Alter > 70 Jahre oder mit äußerst schweren CC	1,339	8,1	2	19	D20A	1,209	8,0	2	18
D20B	Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, mehr als ein Belegungstag, Alter < 71 Jahre, ohne äußerst schwere CC	0,989	5,1		12	D20B	0,914	5,3		13
D22A	Eingriffe an Mundhöhle und Mund mit Mundboden- oder Vestibulumplastik	1,217	6,6	1	14	D22A	1,309	6,8	1	14
D22B	Eingriffe an Mundhöhle und Mund außer bei bösartiger Neubildung ohne Mundboden- oder Vestibulumplastik	0,718	4,0	1	9	D22B	0,665	4,1	1	9
D24A	Komplexe Hautplastiken und große Eingriffe an Kopf und Hals mit äußerst schweren CC oder mit Kombinationseingriff ohne äußerst schwere CC	4,948	21,4	6	39	D24A	5,009	20,9	6	38
D24B	Komplexe Hautplastiken und große Eingriffe an Kopf und Hals ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff	2,714	12,1	3	24	D24B	2,723	13,0	3	25
D25A	Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC	3,579	15,5	4	30	D25A	3,731	17,8	5	35
D25B	Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC	1,932	9,4	2	19	D25B	2,139	11,1	3	22
D25C	Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC	2,021	11,1	3	23	D25C	2,162	11,1	3	22
D25D	Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC	1,210	6,1	1	13	D25D	1,267	6,5	1	14
D28Z	Monognathe Osteotomie und komplexe Eingriffe an Kopf und Hals oder andere Eingriffe an Kopf und Hals bei bösartiger Neubildung oder Rekonstruktion mit Gesichtsephithesen	1,371	5,7	1	11	D28Z	1,428	6,1	1	12
D29Z	Operationen am Kiefer und andere Eingriffe an Kopf und Hals außer bei bösartiger Neubildung	1,093	5,2	1	11	D29Z	1,071	5,2	1	11
D30A	Tonsillektomie außer bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund u. Hals ohne äußerst schw. CC, mit aufwändigem Ingr. oder Ingr. an Mundhöhle u. Mund außer bei bösart. Neub. ohne Mundboden- oder Vestib.plastik, Alter < 3 J.	0,757	3,9	1	8	D30A	0,756	4,1	1	9
D30B	Tonsillektomie außer bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne äußerst schwere CC, ohne aufwändigen Eingriff	0,731	5,4	1	10	D30B	0,729	5,5	1	10
D33Z	Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses	4,096	20,9	6	37	D33Z	3,582	19,7	6	34
D35Z	Eingriffe an Nase und Nasennebenhöhlen bei bösartiger Neubildung	1,308	7,8	2	16	D35Z	1,388	8,2	2	18
D36Z	Sehr komplexe Eingriffe an den Nasennebenhöhlen	0,899	4,4	1	10	D36Z	0,939	4,6	1	10
D37A	Sehr komplexe Eingriffe an der Nase, Alter < 16 Jahre	1,305	5,3	1	10	D37A	1,379	5,7	1	10
D37B	Sehr komplexe Eingriffe an der Nase, Alter > 15 Jahre	1,052	5,4	1	10	D37B	1,019	5,4	1	10
D38Z	Mäßig komplexe Eingriffe an der Nase	0,762	4,7	1	9	D38Z	0,737	4,9	1	9
D39Z	Andere Eingriffe an der Nase	0,555	3,7	1	7	D39Z	0,531	3,7	1	7

DRG		2010				2009				
		RG- Haupt	mitt VWD	uGVWD	oGVWD	RG- Haupt	mitt VWD	uGVWD	oGVWD	
D40Z	Zahnextraktion und -wiederherstellung	0,632	3,4	1	8	D40Z	0,624	3,2	1	7
D60A	Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, mit starrer Endoskopie	0,904	5,3		13	D60A	0,917	5,9		16
D60B	Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, ohne starre Endoskopie	0,744	5,9		15	D60B	0,722	6,2		15
D60C	Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC	0,602	3,7	1	8	D60C	0,561	3,8	1	9
D61A	Komplexe Gleichgewichtsstörung	0,618	5,9	1	11	D61A	0,625	6,1	1	12
D61B	Gleichgewichtsstörungen (Schwindel) mit Hörverlust oder Tinnitus, außer komplexe Gleichgewichtsstörung	0,591	5,6	1	11	D61B	0,580	6,0	1	12
D61C	Gleichgewichtsstörungen (Schwindel) außer komplexe Gleichgewichtsstörung, ohne Hörverlust oder Tinnitus	0,565	5,0	1	11	D61C	0,544	5,2	1	11
D62Z	Epistaxis oder Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter > 2 Jahre	0,417	3,6	1	8	D62Z	0,405	3,8	1	8
D63Z	Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter < 3 Jahre	0,440	3,0	1	6	D63Z	0,433	3,2	1	7
D64Z	Laryngotracheitis und Epiglottitis	0,350	2,7	1	6	D64Z	0,332	2,9	1	7
D65Z	Verletzung und Deformität der Nase	0,488	3,1	1	6	D65Z	0,470	3,4	1	7
D66Z	Andere Krankheiten an Ohr, Nase, Mund und Hals	0,449	3,5	1	8	D66Z	0,424	3,6	1	8
D67Z	Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle ohne Zahnextraktion und -wiederherstellung	0,493	3,7	1	8	D67Z	0,516	4,1	1	9

Definitionshandbücher und der Fallpauschalenkatalog stehen auf www.g-drg.de zum Download zur Verfügung.