




HELIOS Kliniken Schwerin



# **HNO-relevante Änderungen im G-DRG-System 2013**

**Martin C. Jäckel**

# Agenda



Folie: 2

- Struktur der MDC 03
- Eingriffe bei Schlafapnoe (MDC 04)
- Prozedurenklassifikation (OPS-Kodes)
- Diagnoseklassifikation (ICD 10)
- CCL-Matrix der Nebendiagnosen

(Ungefährer Katalogeffekt **-0,6%**)

# Struktur der MDC 03



Folie: 3

- Keine neuen DRG's, keine neuen Splits
- Neustrukturierung der DRG D37
- Neuzuordnungen von Prozeduren
- Verschiebung bei den Kostengewichten




# Struktur der MDC 03



Folie: 4

- Verschiebung der Kostengewichte in %




# Struktur der MDC 03



Folie: 5

- Verschiebung der Kostengewichte in %




# Struktur der MDC 03



Folie: 6

- Verschiebung der Kostengewichte in %




# Struktur der MDC 03



Folie: 7

- Verschiebung der Kostengewichte in %




# Struktur der MDC 03



Folie: 8

- Verschiebung der Kostengewichte in %






# Struktur der MDC 03



Folie: 9

- Verschiebung der Kostengewichte in %




# Struktur der MDC 03



Folie: 10

- Verschiebung der Kostengewichte in %



# Struktur der MDC 03



Folie: 11

- Neustrukturierung der D37
  - ▶ Septorhinoplastiken mit Rippenknorpel oder bei Spaltnasen fallen in die **D37A** statt bisher D37B
  - ▶ Erforderlich ist die Verschlüsselung der

**5-218.2-** als Rhinoplastikziffer und zusätzlich

**5-349.4** Rippenknorpelentnahme oder

**Q30.2** (Spaltnase) als Hauptdiagnose

D37B (1,034) ⇒ D37A (1,262)

**Achtung:** Die übrigen Rhinoplastikziffern (5-218.0-, 5-218.1-, 5-218.3, 5-218.4-) sind von dieser Neustrukturierung nicht betroffen!!!

# Struktur der MDC 03



Folie: 12

- Neuzuordnung Prozeduren

**5-223.6**      Mediandrainage Stirnhöhle

▶ bis 2012: D06C

Neuzuordnung zur **D06B**

D06C (0,835)



D06B (0,983)



- Neuzuordnung Prozeduren

**5-277.11**

Resektion des Mundbodens durch temporäre Mandibulotomie und Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat

▶ bis 2012: Fehler-DRG 901D

Neuzuordnung zur **D25A-D**

901D (2,145)



D25 (1,227 – 4,143)

# Struktur der MDC 03



Folie: 14

- Neuzuordnung Prozeduren

**5-278.04/5 5-278.15 5-278.25 5-278.35**

Resektion der Wange und Rekonstruktion  
mit kombinierten mikrovaskulären Lappen

▶ bis 2012: D24 oder D02B

Neuzuordnung zur **D02A**

z.B. D24A (4,954)



D02A (7,402)

# Struktur der MDC 03



Folie: 15

- Neuzuordnung Prozeduren

**5-895.10 5-895.30**

Histogrammisch kontrollierte Exzision an der Lippe mit/ohne primärem Wundverschluss

▶ bis 2012: D12A

Neuzuordnung zur **D12B**

D12A (1,163)



D12B (0,805)

# Struktur der MDC 03



Folie: 16

- Neuzuordnung Prozeduren

**5-903.50 5-903.60 5-903.70 5-903.80 5-903.90 5-903.b0**

Großflächige lokale Lappenplastiken an der Lippe

▶ bis 2012: D25A-D

Neuzuordnung zur **D12B**

D25 (1,258 - 3,802)



D12B (0,805)



# Struktur der MDC 03



Folie: 17

- Neuzuordnung Prozeduren

**5-906.00 5-906.10**

Kombinierte Lappenplastiken an der Lippe

▶ bis 2012: D25A-D

Neuzuordnung zur **D12B**

D25 (1,258 - 3,802)



D12B (0,805)

# Agenda



Folie: 18

- Struktur der MDC 03
- Eingriffe bei Schlafapnoe (MDC 04)
- Prozedurenklassifikation (OPS-Kodes)
- Diagnoseklassifikation (ICD 10)
- CCL-Matrix der Nebendiagnosen

# Eingriffe bei OSAS



Folie: 19

- Neuzuordnung Prozeduren (MDC 04)

5-272.-

Exzision/Destruktion des Gaumens

5-273.-

Exzision/Destruktion in der Mundhöhle

▶ bis 2012: 901D (wenn OSAS die  
Hauptdiagnose ist)

Neuzuordnung zur **E07Z**

901D (1,881)



E07Z (0,877)

---

▶ Alle typischen OSAS-Eingriffe wie TE, Tonsillotomie, UVPP u.a. waren schon immer dieser DRG zugeordnet.

# Agenda



Folie: 20

- Struktur der MDC 03
- Eingriffe bei Schlafapnoe  
(MDC 04)
- Prozedurenklassifikation  
(OPS-Kodes)
- Diagnoseklassifikation  
(ICD 10)
- CCL-Matrix der Nebendiagnosen

# Prozeduren (OPS)



Folie: 21

## Aufhebung der Differenzierung:

**1-54** Biopsie an Mund, Mundhöhle und Pharynx durch Inzision

**1-546** Biopsie am Oropharynx durch Inzision

~~1-546.0~~ Uvula

~~1-546.1↔~~ Tonsillen

~~1-546.x↔~~ Sonstige

~~1-546.y~~ N.n.bez.

Der verbleibende Code (**1-546**) besitzt keine Gruppierungsrelevanz mehr!

- zuvor galt dies für 1-546.0 (D08, D30 oder D22)

# Prozeduren (OPS)



Folie: 22

## Neue OPS-Kodes:

- 5-278.4 Resektion der Wange mit Teilresektion der Maxilla
- .40 ↪ *Rekonstruktion mit gestieltem regionalem Lappen **D25 (4.143<sub>CB</sub> + POCU-3) / 1.928<sub>CB</sub> / 2.397<sub>POCU-3</sub> / 1.227)***
  - .41 ↪ *Rekonstruktion mit nicht vaskularisiertem Transplantat **D25 (4.143<sub>CB</sub> + POCU-3) / 1.928<sub>CB</sub> / 2.397<sub>POCU-3</sub> / 1.227)***
  - .42 *Rekonstruktion mit freiem mikrovascular-anastomosiertem Transplantat **D02A (7.402)***
  - .43 *Rekonstruktion mit gestieltem Fernlappen **D02B (3.337)***
  - .44 *Rekonstruktion mit zwei mikrovascular anastomosierten Lappen **D02A (7.402)***
  - .45 *Rekonstruktion mit gestieltem und mikrovascular anastomosiertem Lappen **D02A (7.402)***



# Agenda



Folie: 23

- Struktur der MDC 03
- Eingriffe bei Schlafapnoe  
(MDC 04)
- Prozedurenklassifikation  
(OPS-Kodes)
- Diagnosenklassifikation  
(ICD 10-Kodes)
- CCL-Matrix der Nebendiagnosen

# Diagnosen (ICD 10)



Folie: 24

## Differenzierung der Codes für resistente Erreger (1):

- U80.-!** Erreger mit bestimmten Antibiotikaresistenzen, die besondere therapeutische oder hygienische Maßnahmen erfordern
- U80.0-!** **Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Oxacillin, Glykopeptid-Antibiotika, Chinolone, Streptogramine oder Oxazolidinone**  
Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Methicillin
- U80.00!** Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Oxacillin oder Methicillin [MRSA]  
Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Oxacillin oder Methicillin und ggf. gegen Glykopeptid-Antibiotika, Chinolone, Streptogramine oder Oxazolidinone
- U80.01!** Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika, Chinolone, Streptogramine oder Oxazolidinone und ohne Resistenz gegen Oxacillin oder Methicillin
- U80.1-!** **Streptococcus pneumoniae mit Resistenz gegen Penicillin, Oxacillin, Makrolid-Antibiotika, Oxazolidinone oder Streptogramine**
- U80.10!** Streptococcus pneumoniae mit Resistenz gegen Penicillin oder Oxacillin  
Streptococcus pneumoniae mit Resistenz gegen Penicillin oder Oxacillin und ggf. gegen Makrolid-Antibiotika, Oxazolidinone oder Streptogramine
- U80.11!** Streptococcus pneumoniae mit Resistenz gegen Makrolid-Antibiotika, Oxazolidinone oder Streptogramine und ohne Resistenz gegen Penicillin oder Oxacillin



# Diagnosen (ICD 10)



Folie: 25

## Differenzierung der Codes für resistente Erreger (2):

- U80.2-!** **Enterococcus faecalis mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika, oder Oxazolidinone, oder mit High-Level-Aminoglykosid-Resistenz**
- U80.20! Enterococcus faecalis mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika  
Enterococcus faecalis mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika und gegen Oxazolidinone oder Streptogramine  
Enterococcus faecalis mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika und mit High-Level-Aminoglykosid-Resistenz
- U80.21! Enterococcus faecalis mit Resistenz gegen Oxazolidinone oder mit High-Level-Aminoglykosid-Resistenz und ohne Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika
- U80.3-!** **Enterococcus faecium mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika, Oxazolidinone, oder Streptogramine, oder mit High-Level-Aminoglykosid-Resistenz**
- U80.30! Enterococcus faecium mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika  
Enterococcus faecium mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika und gegen Oxazolidinone oder Streptogramine  
Enterococcus faecium mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika und mit High-Level-Aminoglykosid-Resistenz
- U80.31! Enterococcus faecium mit Resistenz gegen Oxazolidinone oder Streptogramine oder mit High-Level-Aminoglykosid-Resistenz und ohne Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika

Die Codes besitzen CCL-Relevanz!

# Agenda



Folie: 26

- Struktur der MDC 03
- Eingriffe bei Schlafapnoe  
(MDC 04)
- Prozedurenklassifikation  
(OPS-Kodes)
- Diagnosenklassifikation  
(ICD 10-Kodes)
- CCL-Matrix der Nebendiagnosen



## Umfangreicher Umbau der CCL-Matrix:

- CCL-Werte der Nebendiagnosen wurden DRG-spezifisch ausdifferenziert.
- Exklusionslisten wurden überarbeitet.

▶ Relevanz für die HNO erscheint allerdings gering

*(Bei einer Berechnung des Katalogeffektes für die HNO-Klinik Schwerin wurde kein einziger Fall, der in 2012 aufgrund eines PCCL=4 den DRG's D24A, D25A, D25C, D15A oder D08A zugeordnet war, in die entsprechende B- oder D-DRG herabgestuft.)*

# Nebendiagnosen - PCCL



Folie: 28

- Neuaufnahmen

Code	Text
A04.3	Darminfektion durch enterohämorrhagische Escherichia coli
J98.50	Mediastinitis



# Nebendiagnosen - PCCL



Folie: 29

- Aufwertungen

entfällt



# Nebendiagnosen - PCCL



Folie: 30

- Streichungen

Code	Text
I12.00	Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
I12.01	Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
I13.10	Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
I13.11	Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
I48.09	Vorhofflattern: Nicht näher bezeichnet

# Nebendiagnosen - PCCL



Folie: 31

- Abwertungen (1)

	Keime: Streptokokken und Staphylokokken
<b>B95.3</b>	<b>Streptococcus pneumoniae</b> als Ursache einer Krankheit
<b>B95.48</b>	Sonstige näher bezeichnete <b>Streptokokken</b> als Ursache einer Krankheit
<b>B95.6</b>	<b>Staphylococcus aureus</b> als Ursache einer Krankheit
<b>B95.7</b>	Sonstige <b>Staphylokokken</b> als Ursache einer Krankheit
<b>B95.8</b>	Nicht näher bezeichnete <b>Staphylokokken</b> als Ursache einer Krankheit

# Nebendiagnosen - PCCL



Folie: 32

- Abwertungen (2)

	Lymphknotenmetastasen
<b>C77.1</b>	Intrathorakale Lymphknoten
<b>C77.2</b>	Intraabdominelle Lymphknoten
<b>C77.3</b>	Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität
<b>C77.4</b>	Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität
<b>C77.5</b>	Intrapelvine Lymphknoten
<b>C77.8</b>	Lymphknoten mehrerer Regionen



# Nebendiagnosen - PCCL



Folie: 33

- Abwertungen (3)

	Sonstige
<b>H95.9</b>	Krankheit des Ohres und des Warzenfortsatzes nach medizinischen Maßnahmen, nicht näher bezeichnet
<b>K91.4</b>	Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie
<b>K91.88</b>	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert
<b>T85.88</b>	Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert